light on your work

X-CHAIN - LED

4x160W LED - 7m

TRIME

Lighting Tower Specialist

X-CHAIN - LED

4x160W LED - 7m

Le Trime X-Chain est un mât lumineux mobile compact à conduite manuelle. Ce mât lumineux mobile est facile à coupler avec d'autres mâts lumineux sur un générateur. De par sa conception compacte, il est possible de charger au moins 33 mâts lumineux en même temps sur un camion. Les poignées du X-Chain sont extensibles. En version standard, le X-Chain possède un capteur lumineux qui allume et éteint de manière automatique. Le X-Chain est équipé d'un système de sécurité breveté en cas de rupture de câbles. Si tel est le cas, une sécurité mécanique sera activée pour empêcher le mât de retomber.

APPLICATIONS

- *Evénements*
- *Endroits d'accès difficile*
- *Eclairage de secours*
- *Chantiers de construction*
- *Industrie du gaz et du pétrole, industrie minière*
- *Applications militaires*

7 m	300 Kg	340°	2600 m²	énergie

LED — Zone éclairée 2600 m²

- Lampes réglables et inclinables
- Mât vertical 7 m (5 segments) rotation à 340 °
- Mât actionnable manuellement avec système de blocage automatique
- Equipé en version standard d'un capteur jour / nuit pour allumer et éteindre la machine automatiquement
- Acier galvanisé avec 80 um de poudre
- De conception très compacte pour une utilisation et un transport aisés, jusqu'à 33 unités par camion.
- hautement réversible par un design compact
- Crochet de levage central et trous pour élévateur à fourches pour un déplacement facile et sécurisé
- Crochets de levage et trous pour élévateur à fourches pour un déplacement facile et sécurisé
- Plug & Play, câbles codés de couleur et connections
- Guide pour câble en spirale pour éviter tous dégâts durant l'utilisation du mât lumineux
- Prise de terre pour protection contre surcharge électrique
- Certifié contre des vitesses de vent jusqu'à 110 km/h
- 4 stabilisateurs réglables en hauteur
- Niveau d'eau horizontal et vertical pour un positionnement optimal du mât lumineux

PATENTE!
Premier mât d'éclairage à système de sécurité breveté pour optimaliser la sécurité durant les travaux (numéro de régistre 1020170000044431)

dimensions très compactes pour une manipulation facile trasportabilité jusqu'à 33 unités par camion



33 unité par camion

Vous pouvez placer 33 unités sur un seul véhicule grâce à l'une des empreintes de pas les plus compactes du marché.

AVANTAGES

- ***Pas de coûts complets***
- ***Pas d'émission de carbone***
- ***Pas de maintenance***
- ***Pas d'émissions sonores***
- ***33 unités par camion***



données techniques

Dimensions et poids	
Dimension replié (mm)	1200x850x2100
Dimension déplié (mm)	1850x1450x7000
Poids sans carburant	300 Kg

Caractéristiques	
Rotation	340°
Lampes	4x160W
Type de lampes	LED

Entrée et sortie	
Prise d'entrée	32A - 230V
Prise de sortie	32A - 230V

Méthode de levage de la tour
Manuellement

Type de remorque
Chariot à main

Capacité de charge standard

33 sets



Unités par camion

Superficie d'éclairage (5 lux min.)

2600 m²



marcovitidesign®

Matermaco Group

www.mobielelichtmasten.be

La politique TRIME en est une d'amélioration continue. La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et articles décrits dans ce catalogue à tout moment et sans préavis pour des raisons techniques ou commerciales.
Les images des produits sont montrées à titre d'information seulement